



Datum: 01-07-2021
Bauvorhaben: WHA 1220 Wien, Seestadt Aspern H6 – BPL 3
Gewerke: Elektroinstallation
Bearbeiter: Wittmann, Grill

Materialtypenblätter Elektroinstallation

Inhalt

1.	Schalter	3
1.1.	Unterputz Schalterprogramm (alle Steckdosen mit Kindersicherung ohne Mehrkosten)	3
1.2.	Aufputz Schalterprogramm	3
2.	Beleuchtung	4
2.1.	Beleuchtung Stiegenhaus, Gänge, KiWA, Eingangsbereich, Außenbereich Wandlampen 4	
2.2.	Beleuchtung Garage, Fahrradräume, Müllraum, Einlagerungsräume, WAKÜ, Shops	4
2.3.	TERRASSEN/BALKONE/LOGGIEN	5
3.	Außenbeleuchtung	6
3.1.	MASTLEUCHTEN	6
3.2.	POLLERLEUCHTEN Dachterrasse.....	6
3.3.	Große STIEGENAUFGANG AUSSEN (IN TREPPE)	7
3.4.	Große STIEGENAUFGANG AUSSEN WAND.....	7
3.5.	Große STIEGENAUFGANG AUSSEN WAND.....	8
3.6.	Große STIEGENAUFGANG AUSSEN DECKE	8
3.7.	Beleuchtung Pergola am Dach	9
4.	Bewegungsmelder	10
4.1.	Anbau Bewegungsmelder WAND (f. Tiefgarage, Keller Räume).....	10
4.2.	Anbau Bewegungsmelder Decke.....	10
4.3.	Bewegungsmelder Wand EINBAU.....	11
5.	Fluchtwegbeleuchtung	12
5.1.	Gruppen/Zentralbatterieanlage.....	12
5.2.	Notleuchte Keller, Garage	12
5.3.	Notleuchte STGH, Allgemein Räume.....	13
6.	BRE Einrichtungen.....	14





Elektrotechnik GmbH

Neunkirchner Straße 83, A-2700 Wiener Neustadt,
Tel. +43 2622 42180 – 72, e. office@jh-elektrotechnik.at



6.1.	BRE Brandfallsteuerung für Haltemagnet Ansteuerung.....	14
6.2.	Brandmelder für Brandfallsteuerung.....	14
6.3.	Home Melder - Wohnungsrauchmelder	15
7.	Verteiler	16
	Wohnungsverteiler	16
8.	Gegensprechanlage	17
8.1.	Gegensprechanlage AUSSEN	17
1.1.	Gegensprechanlage AUSSEN Nebeneingang 1OG, Innen bei STGH KG und EG.....	17
1.2.	Gegensprechanlage INNEN.....	18
9.	Heizkörper BAD.....	19
9.1.	Sprossenheizkörper Hoch (freistehend)	19
9.2.	Sprossenheizkörper klein (über Badewanne).....	19

1. Schalter

1.1. Unterputz Schalterprogramm (alle Steckdosen mit Kindersicherung ohne Mehrkosten)


Beschreibung: UP - Schalterprogramm	 	
Fabrikat: Niloe Step		
Typ / Nummer: NILOE		
Oberfläche / Farbe: Ultraweiß Bei den Küchen über der Arbeitsfläche sprich im sichtbaren Bereich Steckdosen/Schaltern in Schwarz	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Beilage Datenblätter:	Bemerkung:	

1.2. Aufputz Schalterprogramm

Beschreibung: AP - Schalterprogramm	 	
Fabrikat: Siemens		
Typ / Nummer: Delta Fläche IP44		
Oberfläche / Farbe: ähnlich RAL 7035 (Gehäuseunterteil und Wippe), ähnlich RAL 7042 (zwischen Gehäuseunterteil und Wippe)	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Beilage Datenblätter:	Bemerkung:	

2. Beleuchtung


2.1. Beleuchtung Stiegenhaus, Gänge, KiWA, Eingangsbereich, Außenbereich Wandlampen

Beschreibung: Anbauleuchte LED IP54		
Fabrikat: Kanlux		
Typ / Nummer: VARSO LED 24W-NW-O VARSO LED 24W-NW-O-SE		
Oberfläche / Farbe: Abdeckung PMMA Sockel weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Bemerkung: Neutralweiß 4000K Einzellampen in Schleusen u. Lampen beim Stiegen Verlauf m. intergr. Bewegungsmelder (VARSO LED 24W-NW-O-SE)		

2.2. Beleuchtung Garage, Fahrradräume, Müllraum, Einlagerungsräume, WAKÜ, Shops


Beschreibung: KANLUX Anbau Wannenleuchte LED		
Fabrikat: TP STRONG LED 48W-NW		
Typ / Nummer: 33170		
Oberfläche / Farbe: Schlagfestes Polycarbonat: IK08 und IP65		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Bemerkung: Lichtfarbe: 4000K		

2.3. TERRASSEN/BALKONE/LOGGIEN


Beschreibung: Anbauleuchte LED IP54	 <p style="text-align: center;">REKA LED EL-L</p>	
Fabrikat: REKA LED EL 7W-L-GR 4000K		
Typ / Nummer: 28990	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	
Oberfläche / Farbe: Aluminium graphit	Bemerkung: Lichtfarbe: 4000K	
Beilage Datenblätter:	Unterschrift:	

3. Außenbeleuchtung

3.1. MASTLEUCHTEN

Beschreibung: Mastleuchte		
Fabrikat: Ekleipsis		
Typ / Nummer: 06EK4H2300_ 06EK4O0300_		
Oberfläche / Farbe: Aluminiumdruckgusslegierung, Stamm aus extrudiertem Stahl.		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Bemerkung: Höhe 2,3 oder 4m LED 19W o. 45W 3000K Warmweiß		

3.2. POLLERLEUCHTEN Dachterrasse

Beschreibung: Pollerleuchte IP65		
Fabrikat: Schrack		
Typ / Nummer: Polis LED 20W 1600lm 840		
Oberfläche / Farbe: anthrazit		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Bemerkung:		

3.3. Große STIEGENAUFGANG AUSSEN (IN TREPPE)

Entfällt – keine Beleuchtung in den Stufen


3.4. Große STIEGENAUFGANG AUSSEN WAND

Beschreibung: Treppenbeleuchtung		
Fabrikat: Molto Luce		
Typ / Nummer: Molto Luce/Simes Movit (Stiegenaufgang Außen)		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	


3.5. Große STIEGENAUFANGANG AUSSEN WAND

Beschreibung: Wandeinbauleuchte	 	
Fabrikat: INCASSO L LED		
Typ / Nummer: LED 8,5W-3000K / 54-68066/AN/W		
Oberfläche / Farbe: Aluminium Druckguss/ grau		
Beilage Datenblätter: 1 Beilage	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung: Farbe: Auch weiß und anthrazit	

3.6. Große STIEGENAUFANGANG AUSSEN DECKE

Beschreibung: Treppenbeleuchtung		
Fabrikat: EIGENBAU JHE		
Typ / Nummer: Eigenbau – Vorort Muster		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

3.7. Beleuchtung Pergola am Dach

Beschreibung: Beleuchtung		
Fabrikat: Molto Luce		
Typ / Nummer: Log Out 2.1 IP54 SD (Pergola)		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

4. Bewegungsmelder

4.1. Anbau Bewegungsmelder WAND (f. Tiefgarage, Keller Räume)

Beschreibung: Bewegungsmelder 200Grad		
Fabrikat: Huber		
Typ / Nummer: Huber Motion HF Bewegungsmelder 180		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

4.2. Anbau Bewegungsmelder Decke


Beschreibung: Bewegungsmelder 360Grad		
Fabrikat: Kanlux		
Typ / Nummer: ROLF JQ-O		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung: MIKROWELLEN Bewegungsmelder	

4.3. Bewegungsmelder Wand EINBAU


Beschreibung: Bewegungsmelder 180Grad	 <p>MERGE MW</p>	
Fabrikat: Kanlux		
Typ / Nummer: MERGE MW-L		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung: MIKROWELLEN Bewegungsmelder	

5. Fluchtwegbeleuchtung


5.1. Gruppen/Zentralbatterieanlage

Beschreibung: FWL Steuerzentrale, Batterieanlage		
Fabrikat: DIN		
Typ / Nummer:		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

5.2. Notleuchte Keller, Garage

Beschreibung: DIN Fluchtweglampe		
Fabrikat: BASIC 2 LED		
Typ / Nummer: 9055101100 9055101200		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

5.3. Notleuchte STGH, Allgemein Räume

Beschreibung: DIN Fluchtweglampe		
Fabrikat: BASIC 2 SIGN		
Typ / Nummer: 9055100800		
Oberfläche / Farbe:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
Beilage Datenblätter:	Bemerkung:	

6. BRE Einrichtungen


6.1. BRE Brandfallsteuerung für Haltemagnet Ansteuerung

Beschreibung: BMA		
Fabrikat: LST		
Typ / Nummer: BC600		
Oberfläche / Farbe:		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
		Bemerkung:


6.2. Brandmelder für Brandfallsteuerung

Beschreibung: Optischer Brandmelder		
Fabrikat: LST		
Typ / Nummer: Meldereinsatz/200APISM/OM ND22051EI		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
		Bemerkung:

6.3. Home Melder - Wohnungsrauchmelder



Beschreibung: Wohnungsrauchmelder		
Fabrikat: ELRO		
Typ / Nummer: ELRO FS4610		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

7. Verteiler Wohnungsverteiler


Beschreibung: IT/Wohnungsverteiler		
Fabrikat: ETI Verteiler		
Typ / Nummer: 001101162 ECG42H		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung: Verteiler EATON Einbauten Siemens 1TE	

8. Gegensprechanlage

8.1. Gegensprechanlage AUSSEN

Beschreibung: Sprechanlage Außenstelle	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>1 Modul Kameramodul inkl. Sprechkapsel 125x125mm Tiefe 45mm</p> <p>3 Module Anzeigebildschirm Tastatur BeGeh 125x305mm Tiefe 45mm</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> </div>	
Fabrikat: Schrack Comelit	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	
Typ / Nummer: Ikall Außenstelle	Unterschrift: Bemerkung: Aussenstelle mit Videomodul, BeGeh System, Innenstellen werden Audio ausgeführt	
Oberfläche / Farbe: schwarz		
Beilage Datenblätter:		

1.1. Gegensprechanlage AUSSEN Nebeneingang 1OG, Innen bei STGH KG und EG

Beschreibung: Sprechanlage Außenstelle	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;"> <p>1 Modul Kameramodul + Sprechkapsel 125x125mm Tiefe 45mm</p> <p>3 Module Anzeigebildschirm Tastatur Blindmodul 125x305mm Tiefe 45mm</p> </div> </div>	
Fabrikat: Schrack Comelit	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	
Typ / Nummer: Ikall Außenstelle	Unterschrift: Bemerkung: Aussenstelle mit Videomodul, (kein BeGEH!!),	
Oberfläche / Farbe: schwarz		
Beilage Datenblätter:		



Elektrotechnik GmbH


Neunkirchner Straße 83, A-2700 Wiener Neustadt,
 Tel. +43 2622 42180 – 72, e. office@jh-elektrotechnik.at

1.2. Gegensprechanlage INNEN


Beschreibung: Sprechanlage Innenstelle VIDEO		
Fabrikat: Schrack Comelit SP6721W		
Typ / Nummer: Innenstelle Mini Handsfree Monitor 4,3"		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

9. Heizkörper BAD

9.1. Sprossenheizkörper Hoch (freistehend)

Beschreibung: ELEKTRISCHER HANDTUCHHEIZKÖRPER		
Fabrikat: TYPE BH.113.ES		
Typ / Nummer: 1775H X 500B, WEISS GERADE		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

9.2. Sprossenheizkörper klein (über Badewanne)

Beschreibung: ELEKTRISCHER HANDTUCHHEIZKÖRPER		
Fabrikat: TYPE BH.123.ES		
Typ / Nummer: 1475H X 500B, WEISS GERADE		
Oberfläche / Farbe: weiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung:	

9.3. Thermostat für Sprossenheizkörper im Bad

Beschreibung: Raumtemperaturregler	 <p style="text-align: center;">RTR-E 3563</p>	
Fabrikat: EBERLE		
Typ / Nummer: TYPE RTR-E 3563		
Oberfläche / Farbe: Reinweiß		
Beilage Datenblätter:	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe nicht erteilt <input type="checkbox"/> Freigabe mit Bemerkung erteilt	Unterschrift:
	Bemerkung: Mit EIN/AUS Schalter	